

Сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений) по отчету об ОВОС объекта «Административно-торговый объект на участке между домами № 39и № 33 по ул. Большая Троицкая и домом 12 по ул. 1-ая Трудовая в г. Гродно»

№ п/п	ФИО, контактная информация участника общественных обсуждений	Содержание вопроса, замечания и (или) предложения	Ответ на вопрос, информация о принятии либо обоснование отклонения замечания и (или) предложения
			Отзывы, поступившие письменными обращениями (по почте, по факсу):
нет			
1.	Аскоревский Евгений Ул. Реймонта, 9, кв.3. г. Гродно asnogru@yahoo. com	Отзывы, поступившие электронными обращениями:	<p>1. На планируемом к строительству участке находилась историческая застройка XIX – XX веков. Там имелась группа зданий, формирующая облик этой части улицы. Имеющиеся у специалистов данные позволяют достаточно точно воссоздать облик утраченных построек. Представленный общественности проект здания, планируемого к строительству, не соответствует утраченным архитектурным объектам. В связи с этим этот проект предлагается изменить с учётом исторических данных, которые могут быть</p> <p>1.Право на проектирование и строительство административно-торгового здания по ул. Б. Троицкой приобретено застройщиком на открытом аукционе, который состоялся 29.05.2018 г. Параметры и конфигурация проектируемого здания соответствуют проекту «Детальный план регенерации застройки исторического центра г.Гродно», разработанному УП «БЕЛНИИПградостроительства» и согласованному Министерством культуры Республики Беларусь.</p>

	<p>предоставлены автором.</p> <p>На выполнение научно-исследовательских и проектных работ по указанному объекту получено разрешение Министерства культуры №04-01-007/465 от 13.12.2018 г. До начала проектирования были выполнены комплексные научные исследования (разработчик И. П. Шейко С. Л., объект № 5.19 КНИ) в объеме, необходимом для принятия решения по комплексной застройке предоставленного земельного участка. В составе КНИ выполнен историко-архитектурный опорный план с целью получения данных о историко-культурной и архитектурно-градостроительной ценности участка планируемой застройки.</p> <p>2. В случае непринятия предложения об изменении проектного облика здания, рекомендуется хотя бы сохранить наиболее ценнную часть утраченных построек, а именно фундаменты и подвалы. На месте с прилегающей, в том числе части нескольких построек, которые являются цennыми в историческом плане, оригинальными элементами зданий XIX –</p>
	<p>2.Проектируемый объект представляет собой 2-этажное здание с мансардным этажом, которое в архитектурно-стилевом и высотном отношении увязано с прилегающей, в том числе исторической Конфигурации</p>

		<p>ХХ веков. Эти подвалы теоретически могут быть реставрированы и приспособлены для использования (к примеру, под объекты общепита) что повысит привлекательность планируемого объекта.</p>
2.	Супрон ул. Осиленко, 4, кв. 1, г. Гродно m-supron@ tut.by	<p>Данный участок находится в пределах историко-культурной ценности «Исторический центр г. Гродно» и включен в зону охраны исторического центра. Регламентами зон охраны запрещается необоснованное изменение архитектуры фасадов рядовой застройки, а также изменение планировочной структуры</p> <p>3. До проведения строительных работ рекомендуется провести полноценные археологические исследования, в связи с исторической важностью данного участка, на котором люди проживали уже в период средних веков.</p> <p>3. До начала выполнения строительных работ по объекту заказчиком (И. П. Ефремов Д. А.) будет заключен договор с Институтом истории Национальной академии Наук на проведение археологических исследований на площадке застройки.</p> <p>Право на проектирование и строительство административно-торгового здания по ул. Б. Троицкой приобретено застройщиком на открытом аукционе, который состоялся 29.05.2018 г. Параметры и конфигурация проектируемого здания соответствуют проекту «Детальный план регенерации</p>

<p>застройки исторического центра обратить внимание, что во середине ХХ в. на месте рассматриваемого участка была плотная историческая застройка. При возведении здания будут уничтожены по крайней мере пять фундаментов зданий XIX - начала ХХ вв., а также полностью перекрыт вид на несуществующую ныне улицу Кравенскую</p> <p>Наиболее возможным является намерение сноса существующего исторического здания (ул. Б.Троицкая, 37) 1930-х гг. Посмотря на то, что у данного дома нет статуса «историко-культурная ценность», он имеет очень важное значение в формировании рядовой застройки улицы и её аутентичного восприятия. Снос этого дома, на мой взгляд, будет являться прямым нарушением кодекса РБ о культуре.</p> <p>Много вопросов вызывает архитектурный облик проектируемого здания. Огромный вытянутый объем, разбитый на секции с вычурными франтонами, раскинется от улицы Б.Троицкой до 1-й Трудовой. Он будет сильно выделяться в квартале, где</p>	<p>застройки исторического центра г. Гродно», разработанному УП «БЕЛНИИПГрадостроительства» и согласованному Министерством культуры Республики Беларусь.</p> <p>На выполнение научно-исследовательских и проектных работ по указанному объекту получено разрешение Министерства культуры №04-01-007/465 от 13.12.2018 г. До начала проектирования были выполнены комплексные научные исследования (разработчик И. П. Шейко С. Л., объект № 5.19 КНИ) в объеме, необходимом для принятия решения по комплексной застройке предоставленного земельного участка. В составе КНИ выполнен историко-архитектурный опорный план с целью получения данных об историко-культурной и архитектурно-градостроительной ценности участка планируемой застройки.</p> <p>Проектируемый объект представляет собой 2-этажное здание с мансардным этажом, которое в архитектурно-стилевом и высотном отношении увязано с прилегающей, в</p>
---	--

		<p>расположены небольшие двухэтажные ломики в стиле эклектики конца XIX - начала XX вв. Архитектурное исполнение здания противоречит сложившимся в историческом центре города канонам: оно не будет вписано в облик существующей исторической застройки. На недавнем заседании У председателя Гродненского облисполкома по вопросам строительства в центре города была ясна поставлена задача, чтобы новые постройки максимально повторяли архитектуру исторической застройки города. И я нахожу эту мысль весьма правильной.</p> <p>Кроме того, я считаю, что архитектура здания является весьма старомодной. Подобные по динамике фасадов и форм постройки возводились в конце прошлого века.</p> <p>В связи с выше изложенными фактами прошу посодействовать корректировке проекта торгово-офисного здания.</p>	<p>тот числе сохранившейся исторической застройкой.</p> <p>Конфигурация проектируемого здания обусловлена также необходимостью сохранения 200-летнего дуба, который должен стать основной счастью комплексного благоустройства и озеленения дворовой территории, о чём неоднократно упоминалось в ходе общественного обсуждения по оценке воздействия на окружающую среду по указанному объекту.</p> <p>Архитектурный проект на возведение указанного здания согласован Министерством культуры Республики Беларусь (заключение № 04-01-05/270 от 27.09.2019 г.).</p>
3.	Общественное объединение «ЭкоМониторинг	<p>1. Рассмотреть возможность применения вертикального озеленения для оформления фасадов зданий, опорных стенок и</p>	<p>1. Вертикальное озеленение фасадов не может быть предусмотрено в связи с согласованием решений фасадов именно</p>

	<p>» 230000, Гродненский район, M-6, 288-й км, 10, район аг. Колтевка Email: ecomonitor@list. ru</p>	<p>фундаментов, а также создание «Зеленых экранов» в отдельных целях защиты от ветра и изоляции отдельных площадок и участков.</p> <p>Устройство дополнительных «Зеленых экранов» из насаждений невозможно предусмотреть ввиду наличия большого количества инженерных сетей на рассматриваемых участках. В проекте предусмотрена рядовая посадка из деревьев со стороны загрузочной площадки.</p> <p>При разработке ландшафтного дизайна благоустройства территории будет предусмотрено вертикальное озеленение устройством трельяжей (декоративных решеток и конструкций).</p> <p>2. При обустройстве газонов использовать семена луговых трав.</p> <p>3. Провести изучение планируемых к удалению деревьев на предмет гнездования птиц</p>	<p>в фундаментах, а также создание «Зеленых экранов» в отдельных целях защиты от ветра и изоляции отдельных площадок и участков.</p> <p>Устройство дополнительных «Зеленых экранов» из насаждений невозможно предусмотреть ввиду наличия большого количества инженерных сетей на рассматриваемых участках. В проекте предусмотрена рядовая посадка из деревьев со стороны загрузочной площадки.</p> <p>При разработке ландшафтного дизайна благоустройства территории будет предусмотрено вертикальное озеленение устройством трельяжей (декоративных решеток и конструкций).</p> <p>2. В проект внесено изменение с заменой газона обыкновенного на газон «садово-парковый» и газон «придорожный» (в местах укладки эко-плитки).</p> <p>3. Заказчиком совместно с ОО «Ахова Бацькаўшчыны»</p>
--	--	--	--

	<p>птиц, занесенных в красную книгу. Привлечь специалистов ОО «Лхова птушак Бацькаўшчыны», областного комитета природных ресурсов, специалистов Гродненского государственного университета им.Я.Купалы.</p> <p>4. Необходимо сохранить существующие деревья. В целях избежания повреждения деревьев, работы по прокладке коммуникаций производить ручным способом.</p> <p>5. Формовочную обрезку деревьев производить в установленные сроки с привлечением квалифицированных специалистов, имеющих компетенцию в проведении таких работ.</p> <p>Привлечь специалистов профильных организаций.</p> <p>6. В целях уменьшения количества автотранспорта в центре города Гродно, используемого посетителями и работниками планируемого объекта, рассмотреть</p>	<p>прорабатывается изучение планируемых к удалению деревьев на предмет гнездования птиц, занесенных в красную книгу.</p> <p>4.В разделе проектной документации «Проект организации строительства» будут предусмотрены необходимые мероприятия по сохранению существующих деревьев.</p> <p>5.Формовочная обрезка деревьев будет производиться специалистами профильных организаций в установленные сроки.</p> <p>6.Проектом не предусматривается размещение автомобильных стоянок и парковок. С дворовой стороны административно-торгового объекта по</p>
--	---	--

<p>возможность обустройства комплекса сооружений и инфраструктуры для велотранспорта: велопарковка, веломаяк, велогараж.</p>	<p>ул. Б. Троицкой и с восточной стороны здания кафе по ул. 1-ая Трудовая предусмотрено размещение велопарковок. На месте хоз. постройки существующего теплоузла предусмотрено устройство навеса для велопарковки.</p>
<p>7. Предусмотреть возможность обустройства бесплатного общественного туалета со свободным доступом для горожан и гостей города.</p>	<p>7.Обустройство бесплатного общественного туалета проектом не предусматривается ввиду отсутствия данного обременения в целевом назначении земельного участка.</p> <p>Проектом предусматривается устройство туалетов для физически ослабленных лиц на первом этаже проектируемого здания с режимом работы согласно режиму работы, со свободным и бесплатным доступом.</p>
<p>8. Уделить внимание равным возможностям для людей с инвалидностью и созданием безбарьерной среды. Обеспечить свободный доступ для инвалидов колясочников во все общественные помещения планируемого объекта.</p>	<p>8.Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению доступности для физически ослабленных лиц:</p> <p>Для обеспечения доступа ФОЛ в здание предусмотрены крыльца без ступеней с нормативной высотой перепада. Для</p>

	<p>доступа ФОЛ в подвальный этаж предусмотрено устройство откидной подъемной платформы размером 900x1600 мм по открытой наружной лестнице. На 1-м этаже здания предусмотрены санузел, приспособленный для инвалидов. В проект внесено изменение с устройством подъемной платформы в vestibule здания для доступа ФОЛ на 2-й и мансардный этажи.</p> <p>9. Уделить особое внимание сохранению дуба. Земляные планировочные работы производить, учитывая поднятие пристволовой корневой системы на 50 см выше.</p> <p>10.Разъяснить каким образом производились расчеты диаметра вышеназванного дуба и других зеленых насаждений в таблице 1.</p>
	<p>11.Компенсационные посадки привести на территории данного объекта. При отсутствии технической возможности,</p> <p>11.Компенсационные посадки привести на территории объекта предусмотрены: Посадка деревьев – 12 шт., посадка</p>

выполнить их на территории ГУО «Детский сад №18 г. Гродно».

кустарников – 53 шт.

В связи с наличием большого количества инженерных сетей на участке посадка взамен удаляемых деревьев производится на территории г. Гродно по согласованию с ГУРСП «Гроднозеленстрой».

Отзывы, поступившие по телефону:

нет

Первый заместитель председателя Гродненского городского исполнительного комитета, председатель комиссии

А.В.Жук

Начальник управления -архитектуры и градостроительства горисполкома, секретарь комиссии

О.В.Борейко